

SUBVENTION PREVENTION TPE « ÉCHAFAUDAGE + »

Liste du matériel d'échafaudage et remorques éligibles Fabricants (*) et modèles

Cette liste **indicative** récapitule les matériels **admis à la marque NF** répondant au cahier des charges de la **subvention prévention TPE « Échafaudage + »** et récapitule également les matériels en option (escaliers pour accès et remorques).

Cette liste est établie par le SFECE à partir de la liste officielle des matériels admis à la marque NF 096 (<http://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF096.pdf>) et à partir des informations données par les fabricants. Elle constitue une **aide au choix** pour les entreprises.

Cette liste n'engage que la responsabilité du SFECE et ne préjuge en rien de l'admissibilité finale du matériel par la CARSAT ni de la décision de la CARSAT à la demande de subvention soumise par les entreprises éligibles.

Nota : un fabricant peut demander au SFECE l'inscription de son matériel sous réserve de son éligibilité à cette liste.

Liste des matériels éligibles

Échafaudages de pied, fixes et escaliers pour accès	2
Échafaudages roulants	6
Remorques / Conteneurs	7

Modifications apportées par la version V3 :

- Ajout du Modèle d'échafaudage fixe à cadre 'FACADIER EE' du titulaire 'ENTREPOSE' (p2).

(*) Titulaires du droit d'usage de la marque NF pour tout ou partie de leurs modèles.

Échafaudages de pied, fixes et escaliers pour accès

Fabricant	Modèle	Type	Escaliers pour accès
MILLS : 82, Rue Édouard Vaillant – B.P. 19 F-93350 LE BOURGET Tel : 01.48.35.65.65 Fax : 01.48.37.20.52 www.mills.fr	MILLS ACRAM	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Volées avec paliers incorporés en sous-ensembles séparés en acier ; à monter sur chantier dans une tour accolée à l'échafaudage.
ENTREPOSE ÉCHAFAUDAGES 165, Boulevard de Valmy – F-92707 COLOMBES CEDEX Tel.: 01.57.60.94.00 Fax : 01.57.60.94.10 www.entrepose-echafaudages.fr	MULTICRAB	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	CRABESCAL Escalier plate-forme Volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés, garde-corps rampants et garde-corps de palier ; montage « en verree » sur consoles ou dans une tour accolée. Escaliers en éléments séparés Limons, marches, paliers et lisses en acier à monter sur chantier dans une tour accolée à l'échafaudage
	FACADIER EE	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	HELICRAB Escalier hélicoïdal pouvant être incorporé à l'échafaudage
TUBESCA-COMABI Route de Saint-Bernard F-01600 TREVOUX Tel.: 04.74.00.90.90 Fax : 04.74.00.46.79 www.tubesca-comabi.com	M 368	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	UNISTEP Volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés, garde-corps rampants et garde-corps de palier ; montage « en verree » sur consoles ou dans une tour accolée. Garde-corps provisoires de montage.
	SOLIDIUM 450	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
	R200 « Progress »	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	MECASTEP Escalier en éléments séparés : limons acier, marches (plateaux) acier ou aluminium, paliers en déport avec consoles et plateaux standards montés dans une tour accolée.
	R200 « Record »	À cadres <i>Échafaudage en aluminium</i>	
	R200 « Progress » Couvreur	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé spécifiquement conçu pour supporter une protection de bas de pente de toiture</i>	
DUARIB Route de la Limouzinière F-44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU Tel.: 02.40.78.97.22 Fax : 02.40.78.78.71 www.duarib.fr	F 3000	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	TOUR D'ACCÈS MULTI 4X Escalier préfabriqué en aluminium avec paliers incorporés, garde-corps rampants et garde-corps de palier.
	MULTI 4 X	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	

Fabricant	Modèle	Type	Escaliers pour accès
LAYHER GmbH & Co.KG Postfach 40 D-74361 GÜGLINGEN- EIBENSACH www.layher.com Représenté en France par : LAYHER S.A.S Z.A.C. "Le Parc du Bel Air" 17/19 Avenue Joseph Paxton F-77164 FERRIÈRES-EN- BRIE Tel.: 01.64.76.84.00 Fax : 01.64.76.89.89 www.layher.fr	BLITZ Façadacier galvanisé (Cadre EURO)	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier « en verrou » sur consoles à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques.
	BLITZ Façadalu (Cadre EURO)	À cadres <i>Échafaudage en aluminium</i>	
	UNIVERSEL ALLROUND K 2000	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier « en verrou » sur consoles à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques.
	UNIVERSEL ALLROUND Lightweight	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Tours d'accès à volées préfabriquées en acier ou en aluminium accolée à l'échafaudage. Tours d'accès à volées en éléments séparés : limons en acier et marches (plateaux) en acier ou mixtes alu-bois accolée à l'échafaudage. MULTISTAIR : Escalier d'accès hélicoïdal accolé à l'échafaudage.
ALTRAD PLETTAC MEFRAN 16, avenue de la Gardie F-34510 FLORENSAC Tel.: 04.67.94.52.52 Fax : 04.67 94.08.48 www.altradequipement.com	SÉCURIFRAN	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier « en verrou » sur consoles à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques.
	FAÇADIER 45	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier « en verrou » sur consoles à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques.
	49 CH	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté dans une tour accolée.
	MS Autobloquant	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
	MULTISECU+ 1	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté « en verrou » ou dans une tour accolée.
	MULTISECU+ 2	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
ALTRAD PLETTAC MEFRAN 19, route d'Ozoir F-77680 ROISSY EN BRIE Tel.: 01.60.18.33.33 Fax : 01.60.60.41.68 www.altradequipement.com	MÉTRIX	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier « en verrou » sur consoles à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques.
			Tours d'accès à volées préfabriquées en aluminium accolée à l'échafaudage. ESCAPLUS Escalier hélicoïdale tournant avec sortie sur chaque face. Hauteur module 2.40 . empattement : 150*150.
ALTRAD SAINT DENIS : rue de l'Industrie F-42750 SAINT-DENIS-DE- CABANNE Tel. : 04.77 44 24 84 Fax : 04.77 60 29 34 www.altrad-saint-denis.fr Distributeur de : ALTRAD PLETTAC MEFRAN	AERIS 45-800	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier « en verrou » sur consoles à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques.
	MULTIVIT +1	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté dans une tour accolée.
	MULTIVIT +2	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	

Fabricant	Modèle	Type	Escaliers pour accès
ULMA Obispo Otadui 3 – Apdo 13 E-20560 OÑATI – Guipúzcoa Tel. : + 34 9 43 03 49 00 Fax : + 34 9 43 03 49 20 www.ulma-c.com Représenté en France par : ULMA Sarl ZI de la Marinière 27, rue Gustave-Eiffel – F-91070 BONDOUFLE Tel.: 01.69.11.63.30 Fax : 01.69.11.63.31 www.ulma-c.fr	BRIO	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté « en verrue » ou dans une tour accolée. Escalier en éléments séparés : double-limon, marches et paliers en acier, pour montage dans tour d'accès.
FORTAL Z.I. du Muckental F-67140 BARR Tel.: 03.88.58.53.53 Fax : 03.88.58.53.54 www.fortal.fr	FORTEC Mixte	À cadres <i>Échafaudage à structure porteuse en alliage d'aluminium et accessoires en acier galvanisé</i>	Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté « en verrue » ou dans une tour accolée.
	FORTEC Acier	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Tours d'accès à volées droites préfabriquées en aluminium accolée à l'échafaudage.
	FORTALU mixte	À cadres <i>Échafaudage à structure porteuse en alliage d'aluminium et accessoires en acier galvanisé</i>	Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté « en verrue » ou dans une tour accolée.
	FORTALU acier	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
PERI GmbH Rudolf-Diesel-Straße D-89264 WEISSENHORN www.peri.de Représenté en France par : PERI S.A Z.I. Nord 12 Rue Nicéphore-Niepce F-77109 MEAUX CEDEX Tel.: 01.64.35.24.40 Fax : 01.64.35.24.50 www.peri.fr	PERI UP Rosett	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	PERI UP Flex Escalier 75 Volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés, et garde-corps rampants. PERI Flex tour escalier 100 - 125 Tour escalier en éléments séparés : limons acier, marches indépendantes acier ou aluminium, paliers en plateaux et structure standards.
ABC MINET 25, rue Louis-Chatin – BP 1 F-42405 SAINT-CHAMOND CEDEX Tel. : 04 77 22 09 79 Fax : 04 77 22 04 38 www.abcminet.fr	SECO	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
	VIPER	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants et garde-corps de palier spécifiques pouvant être monté « en verrue » sur consoles ou dans une tour accolée.
	COBRA	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
RETOTUB Avenue du 19 mars 1962 BP 508 F-18105 VIERZON Cedex Tel. : 02 48 53 05 80 Fax : 02 48 53 05 86 www.retotub.com	MULTI-SYSTEM	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés, garde-corps rampants intérieurs et garde-corps de palier ; montage dans une tour accolée.
	MULTI-RETO	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Tours d'accès à volées en éléments séparés : limons en acier et marches (plateaux) en acier accolée à l'échafaudage.

Liste matériel éligible « Échafaudage + ». V3 - Octobre 2019

Fabricant	Modèle	Type	Escaliers pour accès
SCAFOM RUX France ZI la Rochelle, RD 404 77230 Juilly Tel. : 01 60 44 46 88 contact.france@scafom-rux.com https://www.scafom-echafaudage.fr	RINGSCAFF	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté « en verrue » ou dans une tour accolée. Tours d'accès à volées en éléments séparés : limons en acier et marches (plateaux) en acier accolée à l'échafaudage.
DACAME	DUO+ 45 duo 45+ HAB duo 45+ HBB	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
SKY WALK SCAFFOLDING 80 Avenue du 8 Mai 1945 69120 VAULX EN VELIN Tel. : 04.78.06.65.70	JUPITER	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
	MARS	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	

Échafaudages roulants

Fabricant	Modèle	Hauteur maximale (intérieur/extérieur)	Observations
TUBESCA-COMABI Route de Saint-Bernard F-01600 TREVoux Tel. : 04.74.00.90.90 Fax : 04.74.00.46.79 19, Rue Maximilien Robespierre B.P. 14 93135 NOISY-LE-SEC CEDEX Tel.: 01 48 10 35 50 Fax : 01 48 46 68 42 www.tubescsa-comabi.com	GENERIS G300	4,5 m / 4,5 m	Acier
	GENERIS G600	5,0 m / 5,0 m	Acier
	GENERIS G750	12,0 m / 8,0 m	Acier
	GENERIS G850	12,0 m / 8,0 m	Acier
	GENERIS G950	12,0 m / 8,0 m	Acier
	TOTEM 2 – 180	8,0 m / 8,0 m	Alliage d'aluminium
	TOTEM 2 – 250	8,0 m / 8,0 m	
	TOTEM 2 – 300	8,0 m / 8,0 m	
	NEOLIUM 200 BOX	12,0 m / 8,0 m	
	NEOLIUM 250 BOX	12,0 m / 8,0 m	
	NEOLIUM 300 BOX	12,0 m / 8,0 m	
	DUARIB Route de la Limouzinière B.P. 41 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU Tel : 02 40 78 97 22 Fax : 02 40 78 78 71 www.duarib.fr	ROLLSTAR 2	11,6 m / 8,0 m
SÉRIE 6 DH		12,0 m / 8,0 m	Acier
SÉRIE 6 DN		12,0 m / 10,0 m	Acier
SÉRIE 6 ZH		11,70 m / 10,0 m	Acier
DOCKER 2 Largeur 85		11,90 m / 7,90 m	Acier
DOCKER 2 Largeur 150		11,90 m / 7,90 m	Acier
ALTRAD PLETAC MEFRAN 16, avenue de la Gardie F-34510 FLORENSAC Tel. : 04.67.94.52.52 Fax : 04.67 94.08.48 www.altradequipement.com	RSECU 42-200	12,0 m / 8,0 m	Acier
	RSECU 42-300	12,0 m / 8,0 m	
ALTRAD SAINT DENIS rue de l'industrie F-42750 SAINT-DENIS-DE-CABANNE Tel. : 04.77 44 24 84 Fax : 04.77 60 29 34 www.altrad-saint-denis.fr <i>Distributeur de :</i> ALTRAD PLETTAC MEFRAN	ALTEAM 35-150	12,0 m / 8,0 m	Acier
	ALTEAM 35-200	12,0 m / 8,0 m	
	ALTEAM 35-250	12,0 m / 8,0 m	
	ALTEAM 45-200	12,0 m / 8,0 m	
	ALTEAM 45-250	12,0 m / 8,0 m	
	ALTEAM 45-300	12,0 m / 8,0 m	

Remorques / Conteneurs

Fabricant	Remorques	Échafaudages	Capacité	Véhicule et permis nécessaire
TUBESCA-COMABI Route de Saint-Bernard F-01600 TREVOUX Tel.: 04.74.00.90.90 Fax : 04.74.00.46.79 www.tubescacomabi.com	Record (remorque) réf. : 04030053 (timon fixe) 04030055 (timon articulé) 04030060 (capacité de charge 13kN)	R200 « Progress » R200 « Record »	88 m ²	
	Roller (remorque plateau + conteneur amovible) – Remorque plateau réf. : 04030027 – Conteneur Roller réf. : 04030051 – Conteneur Roller (planchers) réf. : 04030052 – Conteneur Roller 160S réf. : 04030025	R200 « Progress » R200 « Record » M368 SOLIDIDIUM 450	160 m ²	
DUARIB Route de la Limouzinière F-44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU Tel.: 02.40.78.97.22 Fax : 02.40.78.78.71 www.duarib.fr	SE.01 (remorque plateau + conteneur amovible)	F 3000H	48 m ²	
	DE.01 (remorque plateau + conteneur amovible)	F 3000H	102 m ²	
LAYHER GmbH & Co.KG Postfach 40 D-74361 GÜGLINGEN-EIBENSBACH www.layher.com Représenté en France par : LAYHER S.A.S Z.A.C. "Le Parc du Bel Air" 17/19 Avenue Joseph Paxton F-77164 FERRIÈRES-EN-BRIE Tel.: 01.64.76.84.00 Fax : 01.64.76.89.89 www.layher.fr	Remorque réf. : BBBB/000	EUROFAÇADACIER EUROFAÇADALU	82 m ²	B B
	Remorque plateau + conteneur amovible – Ensemble plateau – conteneur réf. : BBBB/001 – Conteneur amovible suppl. réf. : RACK/100 – Conteneur / Palette : Conteneur 0,85 x 0,85 réf. : 510/5/085 – Conteneur 0,85 x 1,25 réf. : 5105/125 – Conteneur 1,25 x 0,62 réf. : 5111/125 – Conteneur grillagé réf. : 5113/000 – Conteneur pour cadre 0,73 Ref : 5113/073 – Conteneur pour garde-corps définitif réf. : 0721/361 – Conteneur tubulaire 2.65 x 1.10 réf. : 5113/265	UNIVERSEL Acier UNIVERSEL Alu EUROFAÇADACIER EUROFAÇADALU	145 m ² 145 m ² 170 m ² 170 m ²	EB B EB B

Fabricant	Remorques	Échafaudages	Capacité	Véhicule et permis nécessaire
ALTRAD PLETTAC MEFRAN 16, avenue de la Gardie F-34510 FLORENSAC Tel.: 04.67.94.52.52 Fax : 04.67 94.08.48 www.altradequipement.com	Multifran (remorque) réf : 009630	SECURIFRAN MULTISECU 1 MULTISECU +1	80 m ²	
	Multimetrix (remorque) réf : AREMMX	METRIX	88 m ²	
	Batifran (remorque) réf : 003852 réf : 003819	SECURIFRAN MULTISECU 1 MULTISECU +1	60 m ² 95 m ²	
	BAT-SECU (conteneur) réf : 003862	SECURIFRAN MULTISECU 1 MULTISECU +1	95 m ²	
	BATMULTI sur berce réf : 004603 réf : 005230	SECURIFRAN MULTISECU 1 MULTISECU +1	95 m ² 130m ²	
	Remorque plateau + conteneur amovible réf : 002530 (remorque 2,5 T) réf : 002531 (conteneur)	SECURIFRAN MULTISECU 1 MULTISECU +1	120 m ²	
	Remorque plateau + conteneur amovible réf : 002535 (remorque 3,2 T) réf : 002531 (conteneur) réf : 002551 (conteneur)	SECURIFRAN MULTISECU 1 MULTISECU +1 49CH / MS Autobloquant	170 m ² 127 m ²	
	Remorque plateau + conteneur amovible réf : AREMORQU (remorque 3,2 T) réf : ACONTEN1 (conteneur)	METRIX	130 m ²	
ALTRAD SAINT DENIS rue de l'industrie F-42750 SAINT-DENIS-DE- CABANNE Tel. : 04.77 44 24 84 Fax : 04.77 60 29 34 www.altrad-saint-denis.fr Distributeur de : ALTRAD PLETTAC MEFRAN	AERIS88 (remorque)	AERIS 45-800	88 m ²	
	RCAV100 (remorque plateau + conteneur amovible)	AERIS 45-800	160 m ²	
FORTAL Z.I. du Muckental F-67140 BARR Tel.: 03.88.58.53.53 Fax : 03.88.58.53.54 www.fortal.fr	Remorque plateau + conteneur amovible réf : F081000048 (remorque) réf : F081000018 (conteneur)	FORTEC Mixte FORTEC Acier FORTALU Mixte FORTALU Acier	150 m ²	
ABC MINET 25, rue Louis-Chatin – BP 1 F-42405 SAINT-CHAMOND CEDEX Tel. : 04 77 22 09 79 Fax : 04 77 22 04 38 www.abcminet.fr	Remorque plateau + conteneur amovible réf : 3200RSP PRO (remorque) réf : PAREM (conteneur)	SECO VIPER COBRA	160 m ²	